

# Aula 3 – Classificação de Modelos Matemáticos

## Desvendando a Essência: Uma Jornada Pelas Classificações dos Modelos Matemáticos

Bem-vindo(a) à Aula 3 do nosso Curso de Modelagem Matemática! Se você chegou até aqui, é porque já compreende a importância de transformar problemas do mundo real em uma linguagem que a matemática pode entender. Mas, assim como um arquiteto precisa conhecer os diferentes tipos de materiais e suas aplicações, um modelador matemático precisa dominar as diversas classificações de modelos.

Nesta aula, vamos mergulhar nas categorias que definem como os modelos matemáticos se comportam e o que eles nos permitem prever ou analisar. Entender essas classificações não é apenas um exercício teórico; é a chave para escolher a ferramenta certa para o problema certo, seja para otimizar processos em uma empresa, prever tendências de mercado ou até mesmo simular a propagação de uma doença.

Ao final desta jornada, você será capaz de identificar e distinguir os principais tipos de modelos matemáticos, compreendendo suas características e aplicações. Isso lhe dará uma base sólida para construir e interpretar modelos de forma mais eficaz, preparando-o(a) para os desafios práticos da modelagem em diversas áreas, desde a ciência de dados até a biologia computacional. Prepare-se para expandir seu repertório e aprimorar sua visão sobre o poder da matemática!

# O Mundo da Previsão: Determinísticos vs. Estocásticos

Imagine que você está planejando sua semana. Algumas coisas são bastante previsíveis, não é? Se você ligar o interruptor, a luz acende (quase sempre!). Se você somar  $2 + 2$ , o resultado será sempre 4. Essas são situações onde o resultado é fixo, determinado pelas condições iniciais. No mundo da modelagem, chamamos isso de **Modelos Determinísticos**.

Por outro lado, pense em tentar prever o tempo para o próximo fim de semana ou o resultado de um lançamento de dados. Por mais que tenhamos informações, há uma incerteza inerente. Não podemos afirmar com 100% de certeza o que acontecerá. Aqui, a aleatoriedade desempenha um papel crucial. É nesse cenário que entram os **Modelos Estocásticos**, também conhecidos como probabilísticos. Eles incorporam o acaso e nos dão uma gama de resultados possíveis, cada um com uma certa probabilidade.

❏ A diferença fundamental entre esses dois tipos de modelos reside na forma como lidam com a incerteza. Um modelo determinístico assume que, dadas as mesmas entradas, o resultado será sempre o mesmo. É como seguir uma receita de bolo: se você usar os mesmos ingredientes e passos, o bolo deve sair igual todas as vezes. Já um modelo estocástico é mais como tentar prever o tráfego em uma grande cidade: você pode ter uma ideia geral, mas eventos aleatórios (um acidente, um desvio inesperado) podem mudar tudo, e o modelo tenta quantificar a chance desses eventos.

Um exemplo clássico de modelo determinístico é a Lei da Gravitação Universal de Newton, que descreve a força de atração entre dois corpos com base em suas massas e distância. Dadas as massas e a distância, a força é sempre a mesma. No entanto, se quisermos modelar o movimento de partículas em um gás, onde colisões aleatórias ocorrem constantemente, precisaríamos de um modelo estocástico. A aplicação real desses modelos é vasta: engenheiros usam modelos determinísticos para projetar estruturas seguras, enquanto analistas financeiros empregam modelos estocásticos para avaliar riscos de investimento e prever flutuações de mercado.

Conceito	Âmbito/Aplicação	Base/Origem	Exemplo
Determinístico	Sistemas previsíveis, sem aleatoriedade	Leis físicas, regras lógicas, relações fixas	Crescimento populacional exponencial
Estocástico	Sistemas com incerteza, aleatoriedade inerente	Probabilidade, estatística	Previsão do preço de ações, propagação de doenças com fatores aleatórios

# O Ritmo da Mudança: Discretos vs. Contínuos

Pense em como você mede o tempo. Você pode olhar para um relógio digital, que mostra os segundos mudando em saltos definidos: 10:30:01, 10:30:02, 10:30:03. Ou você pode observar um relógio analógico, onde os ponteiros se movem suavemente, sem interrupções visíveis, passando por infinitos pontos entre um segundo e outro. Essa distinção é a essência dos **Modelos Discretos** e **Modelos Contínuos**.

## Modelos Discretos

Lidam com quantidades que podem ser contadas em unidades inteiras ou em passos distintos. São como os degraus de uma escada: você pode estar no primeiro degrau, no segundo, mas não "entre" eles. A mudança ocorre em saltos, em momentos específicos no tempo ou em unidades separadas.

## Modelos Contínuos

Representam quantidades que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo, fluindo suavemente. Pense em uma rampa: você pode parar em qualquer ponto dela, não apenas em posições fixas.

A escolha entre um modelo discreto e um contínuo depende da natureza do fenômeno que está sendo modelado e da granularidade de informação que se deseja capturar. Se estamos contando o número de carros em um estacionamento, a quantidade é inerentemente discreta. Não podemos ter "meio carro". No entanto, se estamos medindo a temperatura ambiente ao longo do dia, ela varia de forma contínua, assumindo infinitos valores entre, digamos, 20°C e 21°C.

Um exemplo prático de modelo discreto é a simulação do número de clientes em uma fila em um supermercado a cada minuto. O número de clientes muda em "saltos" quando um novo cliente chega ou um cliente é atendido. Já um modelo contínuo poderia descrever a concentração de um medicamento na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo, onde a concentração varia de forma suave e gradual. A aplicação desses modelos é vasta: modelos discretos são comuns em logística e otimização de redes, enquanto modelos contínuos são fundamentais em física, engenharia e biologia para descrever processos que evoluem sem interrupções.

Conceito	Âmbito/Aplicação	Base/Origem	Exemplo
Discreto	Quantidades contáveis, eventos em passos	Contagem, lógica, sequências	Número de nascimentos por ano, estoque de produtos
Contínuo	Quantidades mensuráveis, fluxo ininterrupto	Cálculo diferencial, funções contínuas	Temperatura, pressão, fluxo de água em um rio

# O Tempo é Essencial: Estáticos vs. Dinâmicos

Imagine que você está tirando uma fotografia de uma paisagem. Aquela imagem captura um momento específico no tempo; ela não mostra como a paisagem mudou antes ou como mudará depois. Essa é a essência de um **Modelo Estático**: ele descreve um sistema em um ponto fixo no tempo, sem considerar sua evolução ou dependência temporal. É como um "instantâneo" do sistema.

Por outro lado, se você estivesse filmando a mesma paisagem ao longo de um dia, mostrando o sol nascendo, as nuvens se movendo e as sombras mudando, você estaria capturando a evolução do sistema ao longo do tempo. Isso nos leva aos **Modelos Dinâmicos**. Eles são projetados para descrever como um sistema muda e se desenvolve ao longo do tempo, incorporando a variável tempo como um fator fundamental.

## Modelos Estáticos

- Análise de condições de equilíbrio
- Otimização em um dado momento
- Estrutura de um sistema sem história
- Pergunta: "Qual é a situação AGORA?"

## Modelos Dinâmicos

- Trajetória e evolução temporal
- Estabilidade e crescimento
- Comportamento ao longo do tempo
- Pergunta: "Como isso muda?"

A principal diferença, portanto, é a presença ou ausência da dimensão temporal. Modelos estáticos são úteis para analisar condições de equilíbrio, otimização em um dado momento ou para entender a estrutura de um sistema sem se preocupar com sua história ou futuro imediato. Já os modelos dinâmicos são indispensáveis quando a trajetória, a estabilidade, o crescimento ou a decadência de um sistema ao longo do tempo são o foco principal.

Um exemplo prático de modelo estático pode ser a análise da estrutura de uma ponte para determinar a máxima carga que ela pode suportar em um dado momento, sem considerar o desgaste ao longo dos anos. A questão é: "Qual é a carga máxima AGORA?". Em contraste, um modelo dinâmico seria usado para simular o movimento de um pêndulo, onde sua posição e velocidade mudam continuamente ao longo do tempo. A aplicação desses modelos é vasta: modelos estáticos são usados em otimização de recursos (como alocação de orçamentos em um ano fiscal), enquanto modelos dinâmicos são cruciais em áreas como controle de processos industriais, previsão climática e modelagem de epidemias, onde a evolução temporal é a chave para a compreensão.

Conceito	Âmbito/Aplicação	Base/Origem	Exemplo
Estático	Análise de equilíbrio, otimização pontual	Álgebra, otimização linear	Análise de custo-benefício em um momento específico
Dinâmico	Evolução temporal, comportamento ao longo do tempo	Equações diferenciais, sistemas de controle	Crescimento de uma população ao longo de décadas

# A Complexidade das Relações: Lineares vs. Não-Lineares

Imagine que você está dirigindo em uma estrada perfeitamente reta. A cada quilômetro que você avança, o combustível diminui em uma quantidade constante. Essa é uma relação direta, proporcional, que pode ser facilmente representada por uma linha reta em um gráfico. No mundo da modelagem, chamamos isso de **Modelos Lineares**. Eles são caracterizados por relações simples e proporcionais entre as variáveis, onde a mudança em uma variável causa uma mudança constante e previsível em outra.

Mas e se a estrada começar a ter curvas, subidas e descidas? A relação entre o quanto você acelera e a velocidade do carro pode não ser mais tão simples, especialmente se considerarmos o atrito, a resistência do ar e a inclinação do terreno. Aqui, as relações se tornam mais complexas, não proporcionais, e não podem ser representadas por uma linha reta. Entram em cena os **Modelos Não-Lineares**. Eles descrevem sistemas onde as saídas não são diretamente proporcionais às entradas, e pequenas mudanças podem levar a grandes e imprevisíveis resultados.

## Modelos Lineares

### Características:

- Relações diretas e proporcionais
- Representação gráfica em linha reta
- Matematicamente mais simples
- Previsibilidade constante

**Exemplo:** Lei de Ohm ( $V = I \times R$ )

## Modelos Não-Lineares

### Características:

- Relações complexas, não proporcionais
- Representação gráfica em curvas
- Pequenas mudanças, grandes efeitos
- Comportamento imprevisível

**Exemplo:** Dinâmica predador-presa

A distinção entre modelos lineares e não-lineares é crucial porque afeta diretamente a facilidade de análise e a capacidade de prever o comportamento do sistema. Modelos lineares são matematicamente mais simples de resolver e analisar, o que os torna atraentes para muitas aplicações. No entanto, a maioria dos fenômenos do mundo real exibe algum grau de não-linearidade. Ignorar essa complexidade pode levar a previsões imprecisas ou até mesmo erradas.

Um exemplo clássico de modelo linear é a Lei de Ohm, que relaciona a tensão, corrente e resistência em um circuito elétrico de forma direta e proporcional. Se você dobrar a tensão, a corrente dobra (mantendo a resistência constante). Por outro lado, a dinâmica de populações de predadores e presas, como coelhos e raposas, é tipicamente não-linear. O aumento de coelhos leva a um aumento de raposas, que por sua vez leva a uma diminuição de coelhos, e assim por diante, em um ciclo complexo que não é uma linha reta. A aplicação desses modelos é vasta: modelos lineares são usados em otimização de produção e planejamento financeiro simplificado, enquanto modelos não-lineares são essenciais para entender fenômenos complexos como o clima, a dinâmica de fluidos e a propagação de doenças infecciosas, onde pequenas variações podem ter efeitos desproporcionais.

Conceito	Âmbito/Aplicação	Base/Origem	Exemplo
Linear	Relações diretas e proporcionais, simplicidade	Álgebra linear, equações de primeiro grau	Custo total de produção (fixo + variável por unidade)
Não-Linear	Relações complexas, não proporcionais	Cálculo, equações diferenciais não-lineares	Crescimento logístico de populações, reações químicas complexas

# A Origem do Conhecimento: Modelos Empíricos

Até agora, falamos sobre como os modelos se comportam em relação ao tempo, à incerteza e à forma de suas relações. Mas de onde vêm esses modelos? Como os construímos? Uma das maneiras mais comuns de criar um modelo é observando o que acontece e tentando encontrar padrões nos dados. É como um chef que, ao longo dos anos, percebe que se ele adicionar um pouco mais de sal a uma receita, o sabor melhora, mesmo que ele não saiba exatamente a química por trás disso. Ele aprendeu pela experiência.

Essa abordagem nos leva aos **Modelos Empíricos**. Eles são construídos principalmente a partir de dados observacionais, sem necessariamente um profundo conhecimento das leis fundamentais ou dos mecanismos internos que governam o sistema. O foco é em "o que" acontece, e não necessariamente em "por que" acontece. Eles buscam identificar relações estatísticas e padrões nos dados para fazer previsões ou descrever comportamentos.



## Baseados em Dados

Construídos a partir de observações e medições reais, identificando padrões estatísticos nos dados coletados.



## Foco no "O Que"

Priorizam a identificação de correlações e tendências, sem necessariamente explicar os mecanismos subjacentes.



## Capacidade Preditiva

Otimizados para fazer previsões precisas com base em padrões históricos identificados nos dados.

A beleza dos modelos empíricos reside em sua praticidade. Muitas vezes, não temos acesso a todas as informações ou não compreendemos completamente a complexidade de um sistema. Nesses casos, coletar dados e encontrar correlações pode ser a maneira mais eficiente de construir um modelo útil. Eles são amplamente utilizados em áreas onde a experimentação e a coleta de dados são viáveis, e onde a capacidade preditiva é mais importante do que a compreensão dos mecanismos subjacentes.

Um exemplo prático de modelo empírico é a regressão linear usada para prever as vendas de um produto com base no investimento em publicidade. Coleta-se dados históricos de vendas e gastos com publicidade, e então se ajusta uma linha (ou curva) que melhor descreve a relação entre eles. Não é necessário entender a psicologia do consumidor ou a neurociência por trás da decisão de compra; basta que o modelo preveja as vendas com razoável precisão. Na aplicação real, modelos empíricos são a espinha dorsal da ciência de dados e do aprendizado de máquina, sendo usados para tudo, desde a recomendação de produtos em plataformas de e-commerce até a detecção de fraudes financeiras, onde grandes volumes de dados revelam padrões ocultos.

# A Profundidade do Entendimento: Modelos Mecanicistas

Se os modelos empíricos são sobre "o que" acontece, os **Modelos Mecanicistas** são sobre "por que" acontece. Imagine que, em vez de apenas observar que a luz acende quando você aperta o interruptor, você desmonta o interruptor, entende o circuito elétrico, a lâmpada, e as leis da física que governam o fluxo de elétrons. Você compreende o mecanismo por trás do fenômeno.

Modelos mecanicistas são construídos a partir de princípios fundamentais, leis físicas, químicas, biológicas ou econômicas que se acredita governarem o comportamento do sistema. Eles buscam descrever as interações e os processos internos que levam aos resultados observados. O foco é na causalidade e na compreensão profunda do sistema, permitindo não apenas prever, mas também explicar o porquê de certas coisas acontecerem.

01

---

## Identificação dos Princípios

Baseiam-se em leis fundamentais e teorias estabelecidas da física, química, biologia ou outras ciências.

03

---

## Explicação Causal

Não apenas preveem resultados, mas explicam por que esses resultados ocorrem.

02

---

## Compreensão dos Mecanismos

Descrevem as interações e processos internos que governam o comportamento do sistema.

04

---

## Extrapolação Robusta

Podem ser aplicados a novas situações, mesmo sem dados históricos específicos.

A construção de modelos mecanicistas muitas vezes exige um conhecimento teórico substancial e pode ser mais complexa do que a de modelos empíricos. No entanto, a recompensa é um modelo que oferece insights mais profundos, que pode ser extrapolado para novas situações (mesmo aquelas para as quais não há dados históricos) e que pode ser usado para testar hipóteses sobre os mecanismos subjacentes. Eles são particularmente valiosos em pesquisa científica e engenharia, onde a compreensão dos princípios é crucial.

Um exemplo clássico de modelo mecanicista é a Segunda Lei de Newton ( $F=ma$ ), que descreve a relação entre força, massa e aceleração. Este modelo não é baseado em dados de observação de "forças" e "acelerações" em si, mas em princípios fundamentais da física. Outro exemplo são os modelos de reação química, que descrevem como as moléculas interagem e se transformam com base em leis da química. Na aplicação real, modelos mecanicistas são usados no design de aeronaves (baseado em aerodinâmica), no desenvolvimento de novos medicamentos (baseado em biologia molecular e farmacocinética) e na modelagem de epidemias (como a COVID-19), onde se busca entender como o vírus se espalha de pessoa para pessoa, considerando fatores como taxa de infecção, período de incubação e recuperação.

# O Melhor dos Dois Mundos: Modelos Híbridos

E se pudéssemos ter o melhor dos dois mundos? A capacidade preditiva dos modelos empíricos, impulsionada por grandes volumes de dados, combinada com a compreensão e a robustez dos modelos mecanicistas, baseados em princípios fundamentais. É exatamente isso que os **Modelos Híbridos** buscam fazer. Eles integram elementos de ambas as abordagens, aproveitando as forças de cada uma para criar modelos mais poderosos e precisos.

Pense em um carro autônomo. Ele usa sensores (dados empíricos) para detectar obstáculos e outros veículos, mas também incorpora leis da física (mecanicistas) para calcular trajetórias e velocidades seguras. A combinação dessas abordagens permite que o carro navegue de forma eficaz em ambientes complexos e imprevisíveis. Modelos híbridos são particularmente relevantes em cenários onde nem a teoria pura nem os dados puros são suficientes para capturar toda a complexidade do sistema.



A construção de modelos híbridos pode envolver o uso de um modelo mecanicista como base, com parâmetros ajustados ou refinados por dados empíricos, ou a combinação de sub-modelos de diferentes naturezas. Por exemplo, um modelo de previsão do tempo pode usar equações mecanicistas da física atmosférica, mas ter seus parâmetros calibrados e suas previsões ajustadas por dados históricos e observações em tempo real (abordagem empírica).


Um exemplo prático de modelo híbrido é a modelagem de epidemias, como a de COVID-19. O modelo SIR (Susceptíveis-Infetados-Recuperados) é um modelo mecanicista que descreve a dinâmica da doença com base em taxas de infecção e recuperação. No entanto, para torná-lo útil na prática, os parâmetros dessas taxas são frequentemente estimados a partir de dados empíricos de casos reais, hospitalizações e óbitos. Além disso, fatores como o impacto de medidas de distanciamento social (que são observados empiricamente) podem ser incorporados. Na aplicação real, modelos híbridos são cada vez mais comuns em áreas como inteligência artificial (onde algoritmos de aprendizado de máquina são combinados com conhecimento de domínio), biologia computacional e engenharia de processos, oferecendo uma abordagem mais completa e robusta para problemas complexos.

Conceito	Âmbito/Aplicação	Base/Origem	Exemplo
Empírico	Previsão baseada em dados, "o que acontece"	Estatística, aprendizado de máquina	Previsão de vendas por regressão linear
Mecanicista	Compreensão baseada em princípios, "por que acontece"	Leis físicas, químicas, biológicas	Modelagem da trajetória de um projétil
Híbrido	Combinação de dados e princípios	Integração de estatística e leis fundamentais	Modelagem de epidemias com dados reais e princípios epidemiológicos

# Conectando os Pontos: A Realidade Multifacetada dos Modelos

Até agora, exploramos as classificações dos modelos matemáticos como se fossem categorias separadas. No entanto, a beleza e a complexidade da modelagem residem no fato de que um único modelo pode (e frequentemente o faz) pertencer a múltiplas classificações simultaneamente. Um modelo de previsão do tempo, por exemplo, é tipicamente **dinâmico** (pois evolui no tempo), **não-linear** (devido à complexidade da atmosfera), **estocástico** (devido à incerteza inerente) e pode ser **híbrido** (combinando princípios físicos com dados empíricos).

Essa interconexão de classificações nos permite construir modelos que refletem a complexidade do mundo real de forma mais precisa. A escolha de qual classificação aplicar depende não apenas da natureza do problema, mas também dos dados disponíveis, dos recursos computacionais e, crucialmente, dos objetivos da modelagem. Você quer apenas prever? Quer entender a causa? Quer otimizar um processo? Cada pergunta pode levar a uma combinação diferente de características do modelo.



As tendências atuais em modelagem matemática, especialmente em áreas como ciência de dados, inteligência artificial e biologia computacional, reforçam a necessidade de um entendimento profundo dessas classificações. Modelos preditivos em IA, por exemplo, são frequentemente empíricos e não-lineares, mas podem ser integrados em sistemas dinâmicos para simular comportamentos futuros. A modelagem de epidemias, como a que vimos com a COVID-19, é um campo onde modelos dinâmicos, estocásticos, não-lineares e híbridos são empregados para entender a propagação, prever picos e avaliar o impacto de intervenções.

Compreender essas classificações é como ter um conjunto de lentes diferentes para observar o mundo. Cada lente revela uma faceta distinta da realidade, e a capacidade de alternar entre elas ou combiná-las é o que torna um modelador matemático verdadeiramente eficaz. Isso nos leva à próxima etapa, onde começaremos a construir as ferramentas matemáticas que nos permitirão dar vida a esses modelos.

# Consolidação e Próximos Passos

Chegamos ao fim de nossa jornada pelas classificações dos modelos matemáticos. Vimos que, assim como um bom artesão conhece suas ferramentas, um modelador eficaz deve dominar as características que definem um modelo. Exploramos as dicotomias entre modelos **determinísticos** e **estocásticos**, que lidam com a presença ou ausência de aleatoriedade; **discretos** e **contínuos**, que se referem à natureza dos dados e das mudanças; e **estáticos** e **dinâmicos**, que consideram ou não a evolução temporal do sistema. Mergulhamos também nas abordagens de construção, diferenciando modelos **empíricos** (baseados em dados), **mecanicistas** (baseados em princípios) e **híbridos** (que combinam o melhor de ambos).

## Em prática

A capacidade de classificar um modelo não é apenas um exercício acadêmico; é uma habilidade fundamental para escolher a abordagem correta para um problema, interpretar seus resultados e comunicar suas limitações. Ao enfrentar um novo desafio de modelagem, pergunte-se: há incerteza? O tempo importa? As relações são simples ou complexas? Os dados são suficientes ou preciso de princípios? As respostas guiarão suas escolhas e o levarão a modelos mais robustos e úteis.

## Autoavaliação

1. Qual tipo de modelo é mais adequado para prever o resultado exato de um experimento de laboratório onde todas as condições são controladas e repetíveis?
  - a) Modelo Estocástico
  - b) Modelo Dinâmico
  - c) Modelo Determinístico
  - d) Modelo Empírico
2. Ao modelar a população de bactérias que se reproduzem a cada hora, em "saltos" discretos, qual classificação de modelo seria mais apropriada para a variável tempo?
  - a) Contínuo
  - b) Estático
  - c) Discreto
  - d) Não-Linear
3. Um pesquisador está desenvolvendo um modelo para prever a trajetória de um foguete, utilizando as leis da física e da gravidade. Qual a principal característica desse modelo em relação à sua origem?
  - a) Empírico
  - b) Híbrido
  - c) Estocástico
  - d) Mecanicista
4. Em um cenário de modelagem financeira, onde se busca prever as flutuações do mercado de ações, que tipo de modelo é frequentemente empregado devido à imprevisibilidade e aleatoriedade inerente?
  - a) Modelo Linear e Estático
  - b) Modelo Determinístico e Discreto
  - c) Modelo Estocástico e Dinâmico
  - d) Modelo Mecanicista e Contínuo
5. Explique brevemente a diferença entre um modelo linear e um não-linear, e dê um exemplo de aplicação real para cada um.

# Gabarito

1 c) Modelo Determinístico

2 c) Discreto

3 d) Mecanicista

4 c) Modelo Estocástico e Dinâmico

5 Resposta Dissertativa


Um modelo **linear** descreve relações diretas e proporcionais entre as variáveis, resultando em uma representação gráfica de linha reta (ex: cálculo de juros simples). Um modelo **não-linear** descreve relações mais complexas e não proporcionais, com representações gráficas curvas, onde pequenas mudanças podem ter grandes efeitos (ex: dinâmica de populações de predadores e presas).

# Conexão com a Próxima Aula

Na **Aula 4 – Pré-Cálculo e Funções Elementares na Modelagem**, começaremos a construir as bases matemáticas para aplicar essas classificações. Exploraremos as funções elementares e os conceitos de pré-cálculo que são os blocos construtivos de qualquer modelo, permitindo-nos traduzir as ideias abstratas de classificação em equações e gráficos concretos.

## Recursos Adicionais

- **J.D. Murray, Mathematical Biology: I. An Introduction:** Para aprofundar em modelos mecanicistas e dinâmicos em biologia.
- **Giordano, Weir, & Fox, A First Course in Mathematical Modeling:** Uma excelente introdução prática com diversos exemplos de todas as classificações.
- **SIAM Journal on Applied Mathematics:** Periódico para artigos científicos sobre aplicações de modelos matemáticos.

 **NOTA IMPORTANTE:** As informações regulatórias/legais/técnicas desta aula estão atualizadas até 2025. Consulte sempre fontes oficiais para verificar alterações.